

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72

KS72 Classic USB RM 5V GN/YE/RD



Codice articolo: 649.000.05
Serie: KombiSIGN 72

DATI MECCANICI		
Altezza	212 mm	
Diametro	70 mm	
Materiali	PA-GF PC	
Colore calotta	Giallo Rosso Verde	
Colore cassa	Nero	
Catgoria di protezione	IP65	
Collegamento	USB	
Punto di inserimento dei cavi	Foro passante	
Cablaggio massimo	d = 11 mm	
Lunghezza cavo	1800 mm	
Scarico trazione	Non presente	
Tipo di fissaggio	Montaggio su prolunga	
Temperatura operativa minima	-20°C	
Temperatura operativa massima	+50°C	
Peso con imballaggio	385 g	
Peso del prodotto	385 g	

DATI ELETTRICI	
Tensione d'esercizio	5V (USB)
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 0%
Tensione nominale di esercizio	5 VDC
Corrente nominale di esercizio	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Requisiti dell'USP esterno	SELV/PELV
connettività	USB

DATI OTTICI		
Sorgente luminosa	LED	
Colore della luce	Giallo Rosso Verde	
Immagine ottica del segnale	TwinLight	
Frequenza di lampeggio	1 Hz	
Durata ottica	min. 50.000 h	

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.





Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72

KS72 Classic USB RM 5V GN/YE/RD

DATI DI APPROVAZIONE		
Conforme a CE	Sì (attraverso componenti)	
Conforme alla direttiva RoHS	Conforme limitazione sostanze	
WEEE	Sì	
Conforme alla direttiva ATEX	No	
Conforme con CCC-Ex	No	
Conforme a CCC	No	
Conforme a UL	No	
Conforme a FCC	No	
Conforme a IC	No	
Certificato EAC disponibile	Sì	
Conforme a UKCA (Importatore)	No	
Conforme a CMIM	No	
Conforme ad AS-I	No	
Approvazione ICAO	No	
Conforme a DNV	No	
Conforme alla norma comunitari	No	
Conforme con VdS	No	

DISEGNO





Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.